





**Self Cleaning
Technical Fabrics**

 **ISO 9001**

DS







INDEX

COMPANY PROFILE	5
GUARANTEE	7
ENERGY SAVE	8
SPECIFICATIONS	10
COLOURS DAILY	12
TECHNICAL FABRICS	22
ACRYLIC FABRICS	44
PRESTIGE PRINTS	50
BLACK OUT PRINTS	100



COMPANY PROFILE

AKRIDAS BROS S.A. is established since 1953

Based on its experience in the textile industry for so many years, AKRIDAS BROS S.A. searches and produces the ideal awnings for the climatic conditions of the Mediterranean countries.

The company has a well-organized product and design development department. Its task is to follow the international fashion trends and design textile products according to the demands of the customers.

Das awning have an **8 years guarantee** for asepsis, suitable for protecting one from the solar radiation.

Das awning are self-washable, under **self-cleaning** treatment providing continuous care free cleaning.

Das awning are produced under highly strict quality standards, certified with **ISO9001** from **TUV Austria**.

Based on the customer's satisfaction and dedication to the quality, AKRIDAS BROS S.A. walks into the path of the continuous development and forefront under the triptych: **knowledge-consistency-reliability**.



ISO CERTIFICATE

CERTIFICATE



This certificate attests that the management system of



AKRIDAS BROS S.A.

5 Spilias str., Metamorfosi, Attica, Greece

Has been audited and registered as meeting the requirements of ISO 9001: 2015



The scope of registration is:

Trade of textile products

Approved by GCERT

Managing Director

Certificate Number:	20060Q
Date of issuance:	14 June 2023
Initial certification:	25 June 2020
Expiration date:	24 June 2026



To check the validity of the certificate e-mail to info@gcert.gr
The certificate is valid up to the expiration date if the surveillance audits have been successfully conducted

www.gcert.gr
4 Odyssea Androutsou Str., Athens
Greece
F202/1



YEARS GUARANTEE

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η εγγύηση να φέρει σφραγίδα του καταστήματος που έκανε την τοποθέτηση.
- Να συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς.
- Να έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσης.
- Να μην έχει γίνει καμία επισκευή ή μετατροπή μετά την αρχική τοποθέτηση.
- Να έχει αποσταλεί το έντυπο της εγγύησης συμπληρωμένο εντός 15 ημερών από την τοποθέτησή του.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οριστικής έγκρισης της αντικατάστασης κατόπιν ελέγχου του υφάσματος.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η εγγύηση καλύπτει 8 χρόνια προστασία από τους μύκητες.
- * Για τις σειρές FLEXY, BEST & PLUS ισχύει 5 χρόνια εγγύηση.
- Η εγγύηση αφορά μόνο την αξία του τεντόπανου και όχι τα κόστη εργασίας, τοποθέτησης, κατασκευής κ.λ.π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Όταν φυσάει δυνατός άνεμος ή αναμένεται επιδείνωση του καιρού (βροχές, άνεμοι, χιόνια), η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Όταν η τέντα είναι ήδη βρεγμένη, δεν πρέπει να τυλίγεται.
- Όταν απουσιάζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Η τέντα να καθαρίζεται μόνο με καθαρό νερό και ποτέ με απορρυπαντικά ή χλώριο.

TERMS OF GUARANTEE

- *The guarantee form must be stamped by the retail shop which placed the awning.*
- *The guarantee form must be accompanied by the purchase's receipt.*
- *The care instructions must be correctly followed.*
- *Any repairs or adjustments after the initial placement will not be accepted.*
- *The guarantee form must be completed and sent within 15 days since the date of placement.*
- *The company keeps the right of the final approval concerning the replacement of the fabric after the test by Quality Control Department.*

WHAT GUARANTEE COVERS

- *The guarantee covers 8 years for the protection against fungus.*
- * *The guarantee for the FLEXY, BEST & PLUS lines is valid for 5 years.*
- *The guarantee regards only the value of the awning fabric and not the labour costs, the placement costs, the construction costs etc.*

CARE INSTRUCTIONS

- *During bad weather conditions (rain, wind, snow) the awning should be kept folded.*
- *When the awning is already wet, it should not be rolled afterwards.*
- *During your long period of absence, the awning must be kept folded.*
- *The awning should be cleaned only by using pure water and never using detergents or chlorine.*



ΣΚΙΑΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENERGY SAVE

Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα συστήματα εξωτερικής σκίασης συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για κλιματισμό. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε στην Ε.Υ. από τον European Solar-Shading Organization (ES-SO), η χρήση των συστημάτων σκίασης σε ένα κτίριο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας για ψύξη έως και 60%.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων. Τα συστήματα εξωτερικής σκίασης ανήκουν στα παθητικά συστήματα ηλιοπροστασίας και κατ' επέκταση στις μεθόδους φυσικού κλιματισμού των χώρων. Τα συστήματα σκίασης, όπως είναι οι τέντες, αποτελούν σημαντικό μέρος στον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξωτερική σκίαση περιορίζει την ηλιακή ακτινοβολία πριν αυτή φτάσει στην επιφάνεια των κτιρίων και επιτυγχάνεται μείωση της εξωτερικής θερμοκρασίας του κτιρίου.

Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης εμποδίζει την άμεση ακτινοβολία να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο, ανακλώντας την πίσω στο περιβάλλον, στο εσωτερικό μεταβιβάζεται μόνο η διάχυτη ακτινοβολία και προστατευόμαστε από τις βλαβερές ακτίνες UV.

Οικολογική συνείδηση. Τα κτίρια είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταναλώνοντας πάνω από το 40% της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας. Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε από τον European Solar-Shading Organization (ES-SO) με την εφαρμογή συστημάτων σκίασης η Ευρώπη μπορεί να αποτρέψει 100 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO₂ και να εξοικονομήσει το εντυπωσιακό ποσό των 285 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050.

Η ηλιακή σκίαση βοηθά στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται, αξιόπιστες μελέτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η σκίαση είναι από τις ασφαλέστερες και αποδοτικότερες λύσεις για την διαχείριση της απορρόφησης θερμότητας για τα κτίρια κάθε τύπου. Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε από τον European Solar-Shading Organization (ES-SO) οι ημέρες που απαιτείται χρήση air-condition ετησίως στην Ευρώπη έως το 2050 θα έχουν αυξηθεί κατά 30%, ενώ την ίδια στιγμή κατά 60% μπορεί να μειωθεί η ανάγκη κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη με την παράλληλη χρήση σωστού συστήματος σκίασης.

Εξοικονόμηση χρημάτων. Στα άμεσα οφέλη από τον σωστό συνδυασμό μόνωσης και συστημάτων σκίασης, είναι η εξοικονόμηση χρημάτων για ενέργεια αφού βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στην Ευρώπη η εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας με τη χρήση συστημάτων σκίασης, για το διάστημα 2020 έως 2050 θα μπορούσε να φτάσει το 28%.



SHADOW FOR ENERGY SAVE

Energy saving. External shading systems contribute remarkably to the improvement of the energy efficiency of buildings and to the reduction of energy consumption for air conditioning. According to a study conducted in the E. U. from the European Solar-Shading Organization (ES-SO), the use of shading systems in a building can reduce energy consumption for cooling by up to 60%.

Bioclimatic design of buildings. External shading systems belong to the passive-sun protection systems and thus to the methods of natural air conditioning of the room. Shading systems, such as awning, are an important part of the bioclimatic design of buildings and contribute to energy saving. External shading limits solar radiation before it reaches the surface of the buildings and reduces the external temperature of the building.

Protection from solar radiation. The external shading systems installation prevents direct radiation from entering the interior space, reflecting it back to the environment, transmitting indoors only diffuse radiation, therefore protection from harmful UV rays.

Ecological awareness. Buildings are the largest energy users in the European Union, consuming more than 40% of total primary energy. According to a study presented by the European Solar-Shading Organization (ES-SO), by implementing shading systems Europe can prevent 100 million tons of CO₂ emissions and save a staggering €285 billion by 2050.

Solar shading helps fight global warming.

As global warming accelerates, reliable studies lead to the conclusion that shading is one of the safest and most efficient solutions for managing heat absorption for all types of buildings. According to a study presented by the European Solar-Shading Organization (ES-SO), the days requiring air-conditioning per year in Europe by 2050 will increase by 30%, while at the same time the cooling energy consumption can be reduced by 60% with the use of a suitable shading system.

Saving money. Benefits of the right combination of insulation and shading systems are numerous. One of them, is saving money regarding the energy efficiency of the buildings. In Europe, energy cost efficiency from shading systems could reach 28% between 2020 and 2050.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.



Flexy. Χαμηλό βάρος, μεγάλη αντοχή. Ομπρελόπανα με ειδική ύφανση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου και συστήματα τεντών σε κασέτα. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες λόγω χαμηλού βάρους.



Black Out. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.



Printable. Με ειδική Printable επίστρωση για να πετύχετε τέλειες εκτυπώσεις. Ιδανικό για σύγχρονους digital εκτυπωτές.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “**digital transfer paper print**”, για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.



Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Υ - 342 - 150 + / Spray test: Υ - 341 - 150 +



100% Polyester. Παράγονται με ειδικό νήμα 100% Polyester και επιστρώνονται με ειδικές ακρυλικές ρητίνες για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την μέγιστη αντοχή.

SPECIFICATIONS



Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



Flexy Low weight, great durability. With a special weave that ensures perfect fit for professional type umbrellas and cassette tape systems. Ideal for large surfaces due to low weight.



Black Out. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine which demand the maximum shade.



Printable. *With a special printable coating for perfect print outs. Suitable for all modern digital printers.*



Digital print. Printed fabric with 'digital transfer paper print' for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Eco-Friendly. The raw materials that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



High resistance to strong winds. Das awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awings to tearing.



100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +



100% Polyester. Das awning are being weaved with a special 100% polyester yarn and are being coated with special acrylic resins for the best possible aesthetic result and for the highest resistance.



DAILY COLOURS





DAILY COLOURS



Daily διπλής επίστρωσης. Μοναδική πρόταση υψηλής αντοχής, μεγάλης διάρκειας, για συστήματα τεντών και σταθερές κατασκευές σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους.
Daily double coating is a unique proposal of high durability, long lasting, suitable for awning systems and stable constructions in business and home.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +
100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.
High resistance to strong winds. The Das Awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awnings to tear.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 450gr/m²
Width: 160 cm



WHITE/WHITE 4503

DOUBLE COATING



ICE/ICE 4522

DOUBLE COATING



SELF CLEANING



NATURAL/NATURAL 4529

DOUBLE COATING




ECRU/ECRU 4505*

DOUBLE COATING



*Το 4505 διατίθεται σε φάρδος 150 cm και 160 cm



SELF CLEANING





BEIGE/BEIGE 4506

DOUBLE COATING



CREME/CREME 4514

DOUBLE COATING



SELF CLEANING



OCHRA/ECRU 4521

DOUBLE COATING



BLUE/ECRU 4518

DOUBLE COATING



SELF CLEANING





GREEN/ECRU 4501

DOUBLE COATING



GREEN/GREEN 4510

DOUBLE COATING



SELF CLEANING




STONE/STONE 4530

DOUBLE COATING



CARBON/CARBON 4532

DOUBLE COATING



SELF CLEANING





GREY/ECRU 4516

DOUBLE COATING



GREY/GREY 4507

DOUBLE COATING



SELF CLEANING





DARK GREY/DARK GREY 4508

DOUBLE COATING



BLACK/BLACK 4517

DOUBLE COATING



SELF CLEANING





TECHNICAL FABRICS



TECHNICAL FABRICS



ECO Fluorine (PFAS) Free. Ειδική επίστρωση χωρίς χρήση φθορίου, με οικολογικά υλικά που σέβονται το περιβάλλον εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλού επιπέδου συμπεριφορά. Τεντόπανο με υψηλή αντοχή κατάλληλο για συστήματα τεντών και σταθερών κατασκευών σε επαγγελματικούς ή οικιακούς χώρους.

ECO Fluorine (PFAS) Free. *Special fluorine-free coating, with ecological materials that respect the environment while ensuring high level performance. High strength awning cloth suitable for awning and fixed system structures featured in professional or residential areas.*



BEST

Διπλής επίστρωσης, χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε συστήματα σκίασης επαγγελματικών και οικιακών χώρων με υψηλές απαιτήσεις. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες.


BEST. *Double-coated, light weight, perfect fit, and high durability. A special weave that ensures the perfect application in shading systems for both professional and residential premises to fulfil all high requirements. Suitable for large surfaces.*



PLUS

Διπλής επίστρωσης, χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου και συστήματα σκίασης.

PLUS. *Double-coated, light weight, perfect fit, and high durability. A special weave that ensures the perfect application in professional type umbrellas and shading systems.*



FLEXY one side coating

Για χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση και ακρυλική επίστρωση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου.

FLEXY *has low weight, perfect fit, great durability. With a special weave and acrylic coating that ensures perfect fit for professional type umbrellas.*



BLACK OUT

Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.

BLACK OUT. *Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine which demand the maximum shade.*



FLUORINE/PFAS FREE





ECO

ΧΩΡΙΣ ΦΘΟΡΙΟ

- **Fluorine (PFAS) Free.** Ειδική επίστρωση χωρίς χρήση φθορίου, με οικολογικά υλικά που σέβονται το περιβάλλον εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλού επιπέδου συμπεριφορά. Τεντόπανο με υψηλή αντοχή κατάλληλο για συστήματα τεντών και σταθερών κατασκευών σε επαγγελματικούς ή οικιακούς χώρους.

Fluorine (PFAS) Free. *Special fluorine-free coating, with ecological materials that respect the environment while ensuring high level performance. High strength awning cloth suitable for awning and fixed system structures featured in professional or residential areas.*

- **Self Cleaning.** Με την ειδική επίστρωση self cleaning αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή. **Extra Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.

- **Eco Friendly.** Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. *The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.*

- **Guarantee.** 8 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. *8 years guarantee against the fungi.*

- **Waterproof: 100%**
Αδιαβροχία: Y - 342 - 100 +
Spray test: Y - 341 -100+

*Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb
Coating: Acrylic Resins
Weight: 450gr/m²
Width: 150 cm*

ECRU/ECRU 2101

DOUBLE COATING



FLUORINE/PFAS FREE



BEST

• **Best.** Διπλής επίστρωσης, χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε συστήματα σκίασης επαγγελματικών και οικιακών χώρων με υψηλές απαιτήσεις. Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες.

Double-coated, light weight, perfect fit, and high durability. A special weave that ensures the perfect application in shading systems for both professional and residential premises to fulfil all high requirements.

Suitable for large surfaces.

• **Printable.** Με ειδική Printable επίστρωση για να πετύχετε τέλειες εκτυπώσεις. Ιδανικό για σύγχρονους digital εκτυπωτές. *With a special printable coating for perfect print outs. Suitable for all modern digital printers.*

• **Αδιάβροχο.** Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection. Αδιαβροχία: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y - 341 - 100+ *Processing of insulation Multi Film Protection. Water-resistance: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y - 341 - 100+*

• **SunBlock Protection.** Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.

• **Eco Friendly.** Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.

• **Guarantee.** 5 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. *5 years guarantee against the fungi.*

Waterproof: 100%
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 400gr/m²
Width: 150 cm

ECRU/ECRU 2801

DOUBLE COATING



BEST

LIGHT GREY/LIGHT GREY 2802

DOUBLE COATING




GREY/GREY 2803

DOUBLE COATING



PRINTABLE





PLUS



• PLUS

Διπλής επίστρωσης, χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου και συστήματα σκίασης.

Double-coated, light weight, perfect fit, and high durability. A special weave that ensures the perfect application in professional type umbrellas and shading systems.



• **Printable.** Με ειδική Printable επίστρωση για να πετύχετε τέλειες εκτυπώσεις. Ιδανικό για σύγχρονους digital εκτυπωτές.

With a special printable coating for perfect print outs. Suitable for all modern digital printers.



• **Αδιάβροχο.** Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.

Αδιαβροχία: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y - 341 -100+

Processing of insulation Multi Film Protection. Water-resistance:

Y - 342 - 100 + / Spray test: Y -341 - 100+



• **SunBlock Protection.** Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



• **Eco Friendly.** Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.



• **Guarantee.** 5 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες.

5 years guarantee against the fungi.



Waterproof: 100%

Sterility: Tubicoat Biozid Leg

UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins

Weight: 280gr/m²

Width: 150 cm

PRINTABLE

ECRU/ECRU 2701

DOUBLE COATING




BEIGE/BEIGE 2705

DOUBLE COATING



PLUS





LIGHT GREY/LIGHT GREY 2706

DOUBLE COATING




GREY/GREY 2702

DOUBLE COATING



PRINTABLE




DARK GREY/DARK GREY 2703

DOUBLE COATING




BLACK/BLACK 2704

DOUBLE COATING



PLUS





FLEXY





FLEXY

ΟΜΠΡΕΛΟΠΑΝΟ

- **Ομπρελόπανο μόνης επίστρωσης** Για χαμηλό βάρος, τέλεια εφαρμογή, μεγάλη αντοχή. Με ειδική ύφανση και ακρυλική επίστρωση που εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε ομπρέλες επαγγελματικού τύπου.

Flexy one side coating has low weight, perfect fit, great durability. With a special weave and acrylic coating that ensures perfect fit for professional type umbrellas.

- Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Extra Self Cleaning coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.

- Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.

Αδιαβροχία: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y - 341 -100+

Processing of insulation Multi Film Protection.

Water-resistance: Y - 342 - 100 + / Spray test: Y -341 - 100+

- Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.

- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.

- **Guarantee.** 5 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες.

5 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection

Sterility: Tubicoat Biozid LegUV

Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins

Weight: 330 gr/m²

Width: 150 cm



FLEXY





WHITE 2009

ONE SIDE COATING










ECRU 2005

ONE SIDE COATING



FLEXY



-  FLEXY
-  SELF-CLEANING
-  100% WATERPROOF
-  ECO-FRIENDLY
-  UV PROTECTOR
-  WIND RESISTANT
-  ICE RESISTANT
-  POLYESTER
- 
-  5 YEARS GUARANTEE

BEIGE 2006

ONE SIDE COATING



NATURAL 2012

ONE SIDE COATING



FLEXY





GREY 2007

ONE SIDE COATING



STONE 2008

ONE SIDE COATING



FLEXY





ANTHRAKI 2010

ONE SIDE COATING



BLACK 2011

ONE SIDE COATING



FLEXY





BLACK OUT 95%





BLACK OUT 95%

● **95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο.** Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.

● **Χαμηλό βάρος - Υψηλή σκίαση.**

Ιδανική λύση για κατασκευές που απαιτούν χαμηλό βάρος. Όπως ομπρέλες επαγγελματικών χώρων, συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασσέτα.

Low weight - High shading Ideal solution for constructions which demand low weight such as umbrellas of professional spaces, for pergola systems, for awning cassette systems.

● Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Extra Self Cleaning coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.

● Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. *The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.*

● 8 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. *8 years guarantee against the fungi.*

Waterproof: Multi Film Protection

Sterility: Tubicoat Biozid Leg

UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins

Weight: 400gr/m²

Width: 150 cm

GREY/GREY 4307

DOUBLE COATING



BLACK OUT 95%





ECRU/ECRU 4302

DOUBLE COATING



NATURAL/NATURAL 4310

DOUBLE COATING



BLACK OUT 95%



BEIGE/BEIGE 4306

DOUBLE COATING




CREME/CREME 4308

DOUBLE COATING



BLACK OUT 95%





BLACK OUT 98%





BLACK OUT 98%

● **98% Αδιαπερατότητα στον ήλιο.** Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

98% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.

● Αποτελούν απόλυτη λύση για επαγγελματικούς χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.

These awning are ideal solution for business spaces with high sunshine, which demand the maximum shade.

● Με την ειδική επίστρωση **Self Cleaning** αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων απλοποιώντας την αφαίρεσή τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Extra Self Cleaning coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.

● Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.

● 8 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες.

8 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection

Sterility: Tubicoat Biozid Leg

UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins

Weight: 500gr/m²

Width: 150 cm

ECRU/ECRU 430 1

DOUBLE COATING



SELF CLEANING





ACRYLIC FABRICS





ACRYLIC FABRICS



Μοναδική πρόταση για συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασσέτα Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.

Unique suggestion for pergola systems, for awning cassette systems. It fits to all the constructions and awning systems.



Για την παραγωγή των ακρυλικών τεντόπανων Das awning χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας μονόχρωμα νήματα 100% Acrylic βαμμένα στη μάζα.

For the production of acrylic awning are being used of dyed acrylic yarns high quality solution.



Αδιαβροχία - Spray test: 100%.

Στήλη ύδατος: 380mm

Water-resistance - Spray test: 100%

Hydrostatic Water Column: 380mm



Τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Αντοχή στον εφελκυσμό: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934 - 1:2001

Αντοχή στο σκίσιμο: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934 - 1:2001

Tensile Strength: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934 - 1:2001

Tear Strength: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934 - 1:2001



Waterproof: 100%

Protection against fungi

Protectors: UVa / UVb

Colour fastness: 7-8/8

Weight: 300gr/m²

Width: 120 cm



ACRYLIC FABRICS

BORDEAUX 5007



RED 5015



MOKA 5016



BROWN 5009



ORANGE 5010



GREEN 5008



NAVY 5014



BLUE 5011



ACRYLIC FABRICS





ACRYLIC FABRICS

ECRU 5002



BEIGE 5003



OCHRA 5012



CREME 5013



GREY 5004



ANTHRAKI 5005



BLACK 5006



ACRYLIC FABRICS





SELF CLEANING





PRESTIGE PRINTS



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
New yarn & weave type. For the ultimate combination of weight and strength.
Ensures a perfect fit in all constructions and modern awning systems.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “**digital transfer paper print**” για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.
Digital printing. Printed fabric with “**digital transfer paper print**” for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +
100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.







Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.






Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 480gr/m²
Width: 150 cm

SELF-CLEANING





PRESTIGE PRINTS



1 ECRU

9 GREY

DESIGN 8056



SELF CLEANING





1 ECRU


9 GREY

DESIGN 8057



SELF CLEANING





1 ECRU

9 GREY

DESIGN 8054



SELF CLEANING





1 ECRU


8
NATURAL

DESIGN 8059



SELF CLEANING





1 ECRU

8
NATURAL

DESIGN 8058



SELF CLEANING



SELF CLEANING



DIGITAL
PRINT



PRECISION
WEAVING



100%
WATERPROOF



ECO FRIENDLY



UV
PROTECTOR



WIND
RESISTANT



ICE
RESISTANT




POLYESTER



✓




8
YEARS
GUARANTEE





SELF CLEANING








SELF CLEANING





1 ECRU

6 CREME

8 NATURAL

DESIGN 8023



SELF CLEANING





1 ECRU

2 OCHRA

6 CREME

DESIGN 8047



SELF CLEANING





1 ECRU

2 OCHRA

6 CREME

DESIGN 8048



SELF CLEANING








SELF CLEANING







SELF CLEANING



-  SELF CLEANING
-  DIGITAL PRINT
-  RESISTANT WEAVING
-  100% WATERPROOF
-  ECO FRIENDLY
-  UV PROTECTOR
-  WIND RESISTANT
-  ICE RESISTANT
-  POLYESTER
- 
-  8 YEARS GUARANTEE



1 ECRU

3 GREEN

DESIGN 805 1



SELF CLEANING







SELF CLEANING







SELF CLEANING





1 ECRU

2 OCHRA

3 GREEN

DESIGN 8029



SELF CLEANING







SELF CLEANING






1 ECRU

2 OCHRA

DESIGN 8022



SELF CLEANING








SELF CLEANING







SELF CLEANING





1 ECRU

2 OCHRA

4 BLUE

DESIGN 8017



SELF CLEANING





1 ECRU

2 OCHRA

3 GREEN



SELF CLEANING







SELF CLEANING



- SELF CLEANING
- DIGITAL PRINT
- PREFECT WEAVING
- 100% WATERPROOF
- EKO FRIENDLY
- UV PROTECTOR
- WIND RESISTANT
- ICE RESISTANT
- POLYESTER
- ✓
- 8 YEARS GUARANTEE



BLACK OUT PRINT

BLACK OUT PRINT



95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.
95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.
Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Ψηφιακή εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία “digital print” για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.
Digital printing. Printed fabric with “digital print” for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
Self Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.
Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +
100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection.
Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.
Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Waterproof: Multi Film Protection
Sterility: Tubicoat Biozid Leg
UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins
Weight: 420gr/m²
Width: 150 cm

7 BLACK
OUT



DESIGN 8048

104


7 BLACK
OUT



DESIGN 8050

106

7 BLACK
OUT



DESIGN 8056

100

7 BLACK
OUT



DESIGN 8038

108

7 BLACK
OUT



DESIGN 8054

102



BLACK OUT PRINT


BLACK OUT
PRINT





BLACK OUT PRINT







BLACK OUT PRINT





7 BLACK
OUT

DESIGN 8048



BLACK OUT PRINT





BLACK
OUT

DESIGN 8050



BLACK OUT PRINT







BLACK OUT PRINT





8 YEARS GUARANTEE





ΑΦΟΙ Δ. ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε.

Τηλ. κέντρο: +30 210 2829 202, Fax: +30 210 2829 051

Τηλ. παραγγελιών χονδρικής: +30 210 2849 500

AKRIDAS BROS S.A.

Tel.: +30 210 2829 202, Fax: +30 210 2829 051

www.dasawning.gr email:info@dasawning.gr

ALL WEATHER



www.dasawning.gr

info@dasawning.gr