



S:ÖLTEX
TEXTILE INDUSTRY
SINCE // 1973

ΤΟ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ!



SÖLTEX

ΤΟ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ!

55 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΝΤΟΠΟΙΟΙ

...δεν είναι αρκετά;

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ:




Αυτοπλενόμενα

Ειδική επίστρωση, βασισμένη στην νανο-τεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση ρύπων. Οι ρύποι αφαιρούνται εύκολα με το νερό ή τη βροχή. Με την αφή και μόνο γίνεται εύκολα αντιληπτή η ποιότητα και η ανωτερότητα της επίστρωσης.



100% Αδιαβροχοποιημένα

Όλα τα τεντόπανα υφίστανται εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας και εξασφάλισης στεγανότητας μέχρι και το τελευταίο στάδιο διάθεσης στον καταναλωτή, σύμφωνα με τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης.



Sunproof

Ιδανική και ασφαλής προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία ακόμα και σε θέση κάθετης έκθεσης. Με ειδική επεξεργασία που προστατεύει από τις επιβλαβείς ηλιακές ακτινοβολίες UVA και UVB.



Δροσερά

95% Μείωση της θερμότητας μεταξύ του εμβαδού σκίασης του τεντόπανου και του αντίστοιχου παρακείμενου ελλειπώσ ή καθόλου προστατευμένου από τις καιρικές συνθήκες περιβάλλοντος.



5 έτη Εγγύηση Αυθαροσίας

Οι ειδικές τεχνικές επεξεργασίας των νημάτων προστατεύουν τα τεντόπανα από μύκητες και τη δημιουργία στιγμάτων υγρασίας αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους.



100% Πολυεστερικά

Τα τεντόπανα παράγονται από 100% πολυεστερικό νήμα ειδικής επεξεργασίας outdoor με ακρυλικές ρητίνες αυξάνοντας τόσο την αντοχή όσο και το αισθητικό αποτέλεσμα.



Οικολογικά

Με φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες και ευαισθητοποιημένους προμηθευτές, χρησιμοποιούμε μη τοξικά υφάσματα απαλλαγμένα από επιβλαβείς ουσίες και πλήρως ανακυκλώσιμα.



Windproof

Το νήμα που χρησιμοποιούμε, έχει επεξεργαστεί και ενισχυθεί με τρόπο που το κάνει ανθεκτικό στους δυνατούς ανέμους. Η πυκνή ύφανση προσφέρει αντιανεμική προστασία και ελαστικότητα.




Υψηλή Αντοχή σε Χιόνι και Πάγο

Νήματα ανθεκτικά σε ακραίες μεταβολές θερμικής συστολής - διαστολής. Ακόμα και σε ακραία περίπτωση τρυπήματος με αιχμηρό αντικείμενο το σκίσιμο δεν "μεγαλώνει".



Αντοχή Χρωμάτων

Ειδική επεξεργασία των διαλυμάτων βαφής με υψηλή διάρκεια αντοχής των χρωμάτων. Ελάχιστος αποχρωματισμός, βέλτιστη διατήρηση αρχικής "εργοστασιακής" όψης και αναλλοίωτης αισθητικής.



High Pressure Finishing

Το ύφασμα υπόκειται σε ειδική επεξεργασία υψηλής πίεσης 200 τόνων, αλλά και θερμικής επεξεργασίας εξ επαφής έτσι ώστε οι πολυεστερικές ίνες με τις επιστρώσεις ή τις εκτυπώσεις να ομογενοποιηθούν.



Αντιβακτηριδιακά

Τα τεντόπανα διαθέτουν επεξεργασία εναντίον της συλλογής βακτηρίων, μούχλας και σαπίσματος.



ΕΜΠΡΙΜΕ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΑΣ



ΚΡΙΝΟΣ

CN1

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



ΑΡΤΕΜΙΣ

CN2

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



ΜΥΡΤΩ

CN3

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



ΑΣΤΕΡΙΑΣ

CN4

ΩΧΡΑ
OCHRE

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

CN5

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.






ΛΥΔΙΑ
CN6

ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN

ΕΚΡΟΥ
ECRU



Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.






ΡΙΓΕ

CN7

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



KANSAS

CP2

ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.





OREGON

CP4

ΩΧΡΑ
OCHRE

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



ΝΙΚΟΛ

C02

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

C05

ΩΧΡΑ
OCHRE

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



ΣΕΒΙΛΛΗ

C06

ΩΧΡΑ
OCHRE

ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.




ΟΥΡΑΝΟΣ

C07


ΕΚΡΟΥ
ECRU

Παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παραγγελίες σας με email ή fax. Όπου απαιτείται, να συμπεριλαμβάνεται σχετικό γράφημα.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος.



100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ


ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΛΕΥΚΟ - ΛΕΥΚΟ




ΕΚΡΟΥ - ΕΚΡΟΥ




ΕΚΡΟΥ - ΛΕΥΚΟ




ΚΡΕΜ - ΚΡΕΜ



ΩΧΡΑ - ΕΚΡΟΥ




ΓΚΡΙ - ΕΚΡΟΥ




ΓΚΡΙ - ΓΚΡΙ




ΤΕΡΡΑ - ΤΕΡΡΑ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΕΚΡΟΥ




ΜΠΟΡΝΤΟ - ΕΚΡΟΥ




ΜΠΛΕ - ΕΚΡΟΥ



ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΚΡΟΥ




ΜΑΥΡΟ - ΕΚΡΟΥ



ΜΑΥΡΟ - ΜΑΥΡΟ


ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ ΠΙΕΣΗΣ 200 ΤΟΝΩΝ





BLOCK OUT

100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



ΕΚΡΟΥ - ΕΚΡΟΥ



ΓΚΡΙ - ΓΚΡΙ

ΛΑΚΑ

100% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ



ΛΑΚΑ - ΕΚΡΟΥ



ΛΑΚΑ - ΩΧΡΑ




ΛΑΚΑ - ΓΚΡΙ

DIGITAL

ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
ΜΕ DIGITAL ΕΚΤΥΠΩΣΗ



Σκανάρετε για να δείτε
όλα μας τα σχέδια digital




D12



D47



D23



D24



D71



D48



D38




D74



RECASENS

BCN Π 1886

ΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΜΑΣ




ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΑ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ




099




122



148




149




554




101



176




177



195




193



173



160




102




112




123




127



776



164



103


ΡΙΓΕ ΚΛΑΣΙΚΑ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



055




058



012



014



166



061




017


ΡΙΓΕ FANTASY 100% ΑΚΡΥΛΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



700



085



701



707



809




086


ΡΙΓΕ FANTASY 100% ΑΚΡΥΛΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



063




348




363



351



416




413

SCREENS

ΕΦΕΛΚΥΩΜΕΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ






ΔΙΑΤΡΗΤΑ / SCREENS 350gr/m²

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



SCREENS 350gr/m ² ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μοντέλο	RECScreen 3500 P
Σύνθεση	22% Πολυεστέρας / 78% PVC
Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική
Φινίρισμα	Αντιβακτηριδιακό. Χωρίς μόλυβδο.
Πλάτος	300 cm ±0,5% (standard)
	200-250 cm ±1% (ανάλογα το σχέδιο)
Βάρος	395g/m ² ±5%
Πάχος	0,51mm
Αντοχή σε εφελκυσμό - Warp	130 daN / 5 cm ±5%
Αντοχή σε εφελκυσμό - Weft	130 daN / 5 cm ±5%
Αντοχή σε σχίσιμο - Warp	7,5 daN ±10%
Αντοχή σε σχίσιμο - Weft	7,5 daN ±10%
Standard μήκος ρολού	30 m / 32,82 yds




000




100




002




400



005




308



300

ΔΙΑΤΡΗΤΑ / SCREENS 600gr/m²


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ




D-01




D-02




D-03



D-04




D-05




D-06



D-07




D-08




D-09




D-10




D-11



D-12



D-13



D-14



D-15




D-16




D-17




D-18




D-19



D-20



D-21



D-22

PARKING-NET®

ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΤΕΧΟΥΤ-ΤΕΝΤΜΕSH ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Μοντέλο	TENTMESH
Σύνθεση	Πολυαιθυλένιο HDPE
Χρήση	Εξωτερική
Βάρος	340g/m ² ±5%
Πάχος	1,35mm
Αντοχή σε εφελκυσμό - Warp	63 daN / 5 cm ±5%
Αντοχή σε εφελκυσμό - Weft	250 daN / 5 cm ±5%
Αντοχή σε σχίσιμο - Warp	19 daN ±10%
Αντοχή σε σχίσιμο - Weft	36 daN ±10%
Αντοχή σε θερμοκρασία	+75°C / -30°C
Standard μήκος ρολού	40 m




759



704



728




766




735



648



002



711

A vibrant, narrow street in a Mediterranean town. The buildings are painted in warm, colorful tones like orange, yellow, and blue. The street is paved with asphalt and has a red vintage car parked in the distance. The sky is bright blue with scattered white clouds. The overall atmosphere is bright and cheerful.

INTERIOR

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


ROLLERS / PLAIN COLORS

ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Υφάσματα: Ελαφρού Τύπου
Διαπερατότητα στο φως: Μέτρια
Σύνθεση: 100% Πολυεστερική
Φάρδος: 2.00m, 2.50m*
Εφαρμογή: Ρόλλερ - Πάνελ



AD1*




AD2*




AD3*




AD6




AD13




AD14



AD17*



AD18



AD20




AD21




AD23



AD26



AD27




AD30



AD31



ROLLERS / BLACKOUT

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Υφάσματα: Βαρέως τύπου
Διαπερατότητα στο φως:
Καμία / Πλήρης συσκότιση του χώρου
Σύνθεση: 100% Πολυεστερική
Φάρδος: 2.50
Εφαρμογή: Ρόλλερ - Πάνελ




H1



H2



H3




H4



H5



H6



H7




H8



H9



H10



H3-7



ΣΤΟΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ

Φάρδος : 25 mm / Φορά : Οριζόντια



01




02



03



04



05




06




ΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ


Μονόχρωμα Φάρδος: 16 & 25 mm / Φορά: Οριζόντια



Διάτρητα Φάρδος: 25 mm / Φορά: Οριζόντια




Εμπριμέ (όψη ξύλου) Φάρδος: 25 mm / Φορά: Οριζόντια




PVC ΑΠΛΑ


Φάρδος υφάσματος: 2,5 m
Βάρος υφάσματος: 650 gr /m²



907 | Λευκό



141 | Εκρού



184 | Μπεζ



123 | Μπεζ σκούρο



119 | Κίτρινο



244 | Πορτοκαλί



370 | Κόκκινο



586 | Θαλασσί



543 | Μπλε ανοιχτό



566 | Μπλε σκούρο



619 | Πράσινο ανοιχτό



682 | Πράσινο σκούρο



705 | Γκρι ανοιχτό



796 | Γκρι σκούρο



Γκρι ανθρακί



312 | Μπορντό




830 | Καφέ



905 | Μαύρο



PVC BLACKOUT ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ



8296/908 | Λευκό



8296/141 | Εκρού



8296/112 | Μπεζ



Γκρι ανοιχτό

ΔΙΑΦΑΝΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ

SUPER GLASS CREAR

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: PVC

U.V προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

Αντιθαμπωτικό (PHR 0.2) για να μην θαμπώνει σε βάθος χρόνου

Φάρδος: 1,37 & 1,50 m

Μήκος Ρολού: 30 m

Πάχος: 0.8 mm

Βάρος: 450gr / m²



ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ



Ομπρέλα Ενισχυμένου Τύπου με νεύρα εντός ακτίνας και λάμες στήριξης



Έμβολο Άνοιγμα - Κλείσιμο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟ

A/A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΠΡΕΛΑΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΜΠΡΕΛΑΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΙΣΤΟΥ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΚΤΙΝΑΣ
1	2	○	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Β.Τ.	42 Ø	30x15x2 mm
2	2.5	○	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Β.Τ.	42 Ø	30x15x2 mm
3	3	○	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Β.Τ.	42 Ø	30x15x2 mm
4	3.5	○	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Β.Τ.	48 Ø	30x15x2 mm
5	4	○	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Β.Τ.	60 Ø	30x15x2 mm
6	2x2	□	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	42 Ø	30x15x2 mm
7	2.5 x 2.5	□	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	42 Ø	30x15x2 mm
8	3 x 3	□	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	42 - 48 Ø	30x15x2 mm
9	3.5 x 3.5	□	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	48 Ø	30x15x2 mm
10	4 x 4	□	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	48 Ø	30x15x2 mm
11	4 x 4	□	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ Β.Τ.	60 Ø	30x15x2 mm
12	3.5 x 3.5	□	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΤΛ	95 Ø	40x20x2 mm
13	4 x 4	□	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΤΛ	95 Ø	40x20x2 mm
14	4.5 x 4.5	□	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΤΛ	95 Ø	40x20x2 mm
15	4 x 5	□	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΤΛ	95 Ø	40x20x2 mm
16	5 x 5	□	ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΤΛ	95 Ø	40x20x2 mm
17	4 x 3	□	ΠΑΡΑΛ/ΜΗ Ε.Τ.	48 Ø	30x15x2 mm
18	4 x 3	□	ΠΑΡΑΛ/ΜΗ Ε.Τ.	60 Ø	30x15x2 mm
19	2.2 x 3	□	ΠΑΡΑΛ/ΜΗ Ε.Τ.	42 - 48 Ø	30x15x2 mm




Σταθερή Βάση



Μεταφερόμενη Βάση

ΚΑΠΟΤΙΝΕΣ

Οι καποτίνες αποτελούν μία όμορφη πρόταση σκίασης για εισόδους και παράθυρα σπιτιών, καφέ, βιτρίνες καταστημάτων. Ανοιγοκλεινόμενες ή σταθερές, με ύφασμα ή pvc και δυνατότητα εκτύπωσης.





ΠΕΡΓΚΟΛΑ

Οι πέργκολες προσθέτουν αρχιτεκτονική ομορφιά, λειτουργικότητα αλλά και προστασία από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Μπορείτε να εφαρμόσετε τα τεντόπανά μας, πολυεστερικά ή ακρυλικά σε ξύλινες και μεταλλικές πέργκολες για σκίαση με στυλ.

SÖLTEX

ΤΟ ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ!

